

DESIGN FILE

Spezifikationen:

Kartentyp: x
Stärke: x
Größe: 86mm x 54mm
Oberflächenbearbeitung "front": x
Oberflächenbearbeitung "back": x

Zusätzliche Informationen: x


Kundenadresse:

Name:
xxx
Adresse:
xxx

Sendungsadresse:

Name:
xxx
Adresse:
xxxx
Telefonnummer:
xxxx

FRONT MOCKUP



BACK MOCKUP



PROZESS

■ Edelstahl

■ Graviert

□ CUT Out

■ Farbe (Pantone1)

■ Farbe (Pantone2)

Adobe PDF / Adobe Illustrator (AI) / Encapsulated Post Scripts (EPS)

Alle grafiken müssen in Vektoren nicht Bitmaps vorliegen, Alle schriften müssen in pfade umgewandelt sein



Die Druckfarben sollten wenn möglich mit einer Pantone Farbe angegeben sein.
Bitte beachten Sie das wir Farbverläufe nur im Offsetdruck drucken können.
Somit kann die Schrift nicht zusätzlich graviert werden.



Bitte beachten Sie das die bearbeitungen der Karte (Farbdrucke und Gravierungen) einen abstand von 0,5mm zum rand haben sollten.. Es ist auch möglich bis zum rand zu drucken und zu gravieren, dies ist jedoch mit zusatzkosten verbunden.


Bitte achten Sie darauf das alle schriften und Grafiken in pfade und Konturlinien umgewandelt sind.



Bei Cut outs ist es wichtig das immer eine verbindung zu Karten besteht damit beiche (die zwischenräume von buchstaben) nicht herausfallen.



Der abstand zwischen zwei cutouts muss mindestens 0,5mm betragen.



Bitte achten Sie darauf das bei Cut outs die Grafiken auf der Rückseite spiegelferkehrt dargestellt werden.



Die Formen der Karten sind frei wählbar und ohne zusatzkosten,
in sofern sie die 85 * 54mm der normalen Karten gröÙe nicht überschreiten.
Der Karten Radius sollte über .1" liegen.



Beispielmuster für Cutouts

